【冬期間における水抜き方法】

県営松園北アパート 1号棟

冬期間、水道管凍結の恐れがある場合や、長期間不在にする場合に行ってください。 ◇玄関付近、外廊下に面したパイプシャフト内の、止水弁と水抜弁を操作します。

水抜き手順

- 1. パイプシャフト内の「<u>1</u>ル水弁」を「時計回り」に止まるまで回してください。
- 2. パイプシャフト内の「②水抜弁」を「反時計回り」に止まるまで回してください。
- 3. 室内の各蛇口を開き、配管内の水を抜きます。トイレは2回程度流して、タンク内を空にしてください。
- 4. 洗濯機に接続の給水ホースは一度取外して水抜きを行い、水抜完了後に復旧してください。
- 5. 風呂釜と瞬間湯沸器については、取扱説明書に従い水抜きを行ってください。
- 6. 各蛇口から水滴が落ちなくなったら水抜き完了です。
 水抜きが終ったら、事故防止のために全ての蛇口を閉めておくようお願いします。

通水手順

- 1. 各蛇口が閉まっていること、洗濯機の給水ホースがつながっていることを確認してください。
- 2. 風呂釜、瞬間湯沸器を取扱説明書に従い、使用できる状態にしておいてください。
- 3. パイプシャフト内の「②水抜弁」を「時計回り」に止まるまで回してください。
- 4. パイプシャフト内の「①止水弁」を「反時計回り」に止まるまで回してください。
- 5. 各蛇口をゆっくり開き、水を出してください。いきなり蛇口を開くと水と空気が飛び散る場合があります のでご注意ください。
- ※止水弁・水抜弁のハンドル操作は「全開」または「全閉」としてください。 中途半端な開閉状態は、漏水の原因となります。

